


次世代容器 プラコンポ

# PLACOMPO

Next-generation  
LPG composite cylinder



# 21世紀の安心は、美しい。

**PLACOMPO**  
Next-generation  
LPG composite cylinder

プラコンポという選択。  
過去から学んだ成果です。

- 信頼性** : -40°Cの北極地域で。65°Cの砂漠地帯で。どんな自然環境下でも、品質は不変です。
- 耐圧性** : 破裂圧力への耐圧性は鋼製容器と同等以上。
- 安全性** : たとえ火に包まれても、爆発はしません。
- 軽量性** : 4.5 kg。持ち運びに、初めての軽さです。
- 耐食性** : サビ知らず。沿岸や船上で、遠慮は不要です。
- 視認性** : 半透明設計なので、中身が見えます。残量が分かります。ガス切れの心配は無用です。



環境先進国・ノルウェー王国生まれ。  
1000万本の信頼。  
いよいよ日本へ。



**Norway**

北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカ。世界を網羅するネットワークを持つ、LPガス用コンポジット容器のリーディングカンパニー「HEXAGON RAGASCO社」。プラコンポは、そこで生まれました。環境と安全への取り組みで国際社会をリードする、北欧・ノルウェー王国がふるさと。累計1,000万本を超える、信頼と先進の次世代LPガス容器、いよいよ日本へ。スマートに、美しく。次世代容器プラコンポ。21世紀の安心のカタチです。

# 「もしも」と「いつも」は、 つながっている。



災害時のあらゆる場面で機能を発揮。  
防災の備えにフレキシビリティな  
「プラコンポ」を。

生活のさまざまなシーンで快適を提供。  
日常のポータビリティなエネルギーに  
「プラコンポ」を。

軽量で、持ちやすく、運びやすく、置きやすいプラコンポは、備蓄燃料容器として最適です。炊き出し用の調理器具や暖房機器に、簡単に接続できます。「もしも」に備えた暖房機能と調理機能。プラコンポ1本(LPガス7.5kg充填時)で、約1,500食分の炊き出しが可能です。プラコンポを災害時緊急避難用飲料水製造装置(※ロッキーデュー)と併用すれば、海・河川・プール・貯水槽などから、安全な飲料水をいつでも十分に確保できます。

プラコンポは、使う場所を選びません。コンロに。ファンヒーターに。衣類乾燥機に。その場で簡単に接続でき、すぐに使えます。さらに、キャンプやバーベキューなどアウトドアでの調理に加え、レストランやカフェテラスに設置したパラソル型の屋外ストーブにも使用できます。サビの心配がないので、船上や沿岸部の暖房にも活躍。軽々運べて、すっきり収まる。機能性と美観を備えたプラコンポで、暮らしに自由と美しさを。



「そこにある水」を「飲料水」に浄化します。  
※災害時緊急避難用飲料水製造装置(ロッキーデュー)



災害時の炊き出しに貢献。器具への接続も簡単。



調理器具や暖房機器、給湯器にも接続可能です。



冬は暖房、夏はミスト冷房で、店舗のテラスを快適に。



どこでも置ける。家電のようなスマートさ。レジャーやアウトドアライフを美的に演出。



# 生活環境は変わった。 容器の進化は追いついているか。

コンポジット容器 (FRP 製) 信頼と先進の安全構造

次世代容器 プラコンポ  
**PLACOMPO**  
Next-generation  
LPG composite cylinder

## ボス

バルブ接続用のボスは、真鍮製の口金をインサートして成形。

## ライナー

LPガスの気密を保持し、ガスバリア性能を最大限に発揮する、高密度ポリエチレン製のライナー。

## ケーシング

デザイン性にも配慮した、高密度ポリエチレン製のケーシングを採用。バルブ・容器本体を美的に保護します。

## ハンドル

持ちやすく、運びやすいハンドル・デザイン。ユーザーフレンドリーの理想形です。

## ボディ

ガラス繊維強化プラスチック (FRP) の容器本体。フィラメントワインディング成形を施し、耐圧・破裂強度を保持。

**軽い**：重さは鋼製容器の約 1/2  
**見える**：半透明で残液量が分かる  
**錆びない**：プラスチック製  
**美的**：カラフル&キュートな外観

# 答えは、プラコンポ。

暮らしのなかに。人のそばに。プラコンポ。




FRP Light: **4.5kg**



プラコンポ：7.5kg LP ガス用一般複合容器

## スペック



LPガス容量	7.5kg
内容積	18.2L
全高(L)	468mm
ボス(H)のトップへの高さ	378mm
外径(D)	305mm
風袋重量(バルブを除く)	4.1kg
口金部ねじ寸法	M26×1.5
最高充填圧力	1.8MPa

※HEXAGON RAGASCO 社製容器

表示方法 容器の刻印等(容器則第8条)の表示方法(容器則第10条)



⌘  
RAGASCO  
GSIクレオス  
LPガス  
CS  
LAB00001  
V18.2  
W4.2  
5-15  
TP3.0M  
N  
DC 0.0  
DD 0.0  
GT120

KHK 刻印  
容器製造業者  
検査を受けた者  
ガス名  
LPG用複合容器  
容器記号番号  
内容積  
風袋質量  
容器検査合格日  
耐圧試験圧力  
プラスチックライナー  
許容傷深さ  
保証トルク



※再検査間隔は3年毎です。容器の使用期限は15年です。15年を経過した容器は規則により充填・貯蔵・移動が禁止されています。

## 装着はカンタン

容器バルブへの調整器の接続や、調整器とホースの接続も簡単です。プラコンポは、誰にでも装着できる快適設計。



## 中身が見える

プラコンポは、半透明設計。残量がひと目で分かるので、ガス切れの心配がありません。



## コンポジット容器の付加機能

- スマートフォンのNFC機能をONにする。
- 容器の外側にあるラベルにタッチする。
- 内蔵されたICチップにより、中国工業(株)のホームページを呼び出します。コンポジット容器の取扱説明書を始め、色々な情報が得られます。



## 充填時の注意

充填にはカップリングバルブ専用の充填ヘッド、または専用アタッチメントが必要です。取り扱い、操作方法は既存のカップリングバルブ付鋼製容器と同様です。



## 取り扱い注意事項

- 火気に近づけないでください。
- 車中など40℃以上になる恐れのある所に置かないでください。
- 風通しの良い場所で使用し、狭い場所で長時間使用しないでください。
- 容器は必ずバルブを上にして立て置き、転倒・転落しないようにしてください。
- 本容器を本来の目的以外で使用しないでください。
- 容器の上に直接ガス器具を置いて使用しないでください。
- ケーシングが変形または破損したものは使用しないでください。
- 使用者が異常を感じた場合は、使用を中止してください。
- 1.5m以上の高所から落下した容器は、使用を中止してください。
- ガス器具を長時間使用してガス発生量が少なくなったときは、すぐにガスを止めて使用を中止してください。



# Love & Peace GAS!

「心のかよう美しい暮らし」を次世代へ。

 **中国工業株式会社** CHUGOKU KOGYO CO.,LTD.

## 本社事務所および工場

経営管理部	TEL.0823-72-1322	FAX.0823-73-7302	〒737-0192 広島県呉市広名田 1-3-1
総務部	TEL.0823-72-1212	FAX.0823-70-0018	〒737-0192 広島県呉市広名田 1-3-1
高圧機器工場	TEL.0823-72-1215	FAX.0823-70-0018	〒737-0192 広島県呉市広名田 1-3-1
鉄構機器部	TEL.0823-72-1617	FAX.0823-70-0019	〒737-0192 広島県呉市広名田 1-5-5
施設機器部	TEL.0823-72-1615	FAX.0823-70-0019	〒737-0192 広島県呉市広名田 1-5-5
コンプライアンス室	TEL.0823-72-1972	FAX.0823-70-0018	〒737-0192 広島県呉市広名田 1-3-1
事業開発部	TEL.0823-72-1241	FAX.0823-74-5926	〒737-0192 広島県呉市広名田 1-3-1
営業推進部	TEL.03-3256-4411	FAX.03-5256-7125	〒101-0042 千代田区神田東松下町 27 (神田 MS ビル)
東京支社	TEL.03-3256-4411	FAX.03-5256-7125	〒101-0042 千代田区神田東松下町 27 (神田 MS ビル)
仙台支店	TEL.022-223-7181	FAX.022-223-7185	〒980-0014 仙台市青葉区本町 2-10-28 (カメイ仙台グリーンシティ)
名古屋支店	TEL.052-962-1861	FAX.052-971-0264	〒460-0003 名古屋市中区錦 3-2-1 (信愛ビル)
大阪支店	TEL.06-6633-4801	FAX.06-6635-2025	〒542-0073 大阪市中央区日本橋 1-17-17 (ピカソ日本一ビル)
広島支店	TEL.082-247-0200	FAX.082-546-1210	〒730-0041 広島市中区小町 2-26 (アーバンビュー小町)
福岡支店	TEL.092-751-4528	FAX.092-724-1012	〒810-0001 福岡市中央区天神 2-8-49 (ヒューリック福岡ビル)
札幌営業所	TEL.011-231-7221	FAX.011-231-7278	〒060-0002 札幌市中央区北二条西 4-1 (北海道ビル)
富山営業所	TEL.076-425-0410	FAX.076-425-0469	〒930-0052 富山市五番町 4-10 (西野ビル)
高松営業所	TEL.087-833-6095	FAX.087-833-6096	〒760-0056 高松市中新町 2-9 (富士ビル)
鹿児島営業所	TEL.099-254-5872	FAX.099-254-5976	〒890-0064 鹿児島市鴨池新町 5-6 (鹿児島県プロパンガス会館)
帯広出張所	TEL.0155-28-5042	FAX.0155-22-7216	〒080-0807 帯広市東 7 条南 14-1-13

次世代容器 プラコンポ

# PLACOMPO

CHUGOKU KOGYO CO.,LTD.

Head Office: 1-3-1,Hironada,Kure,Hiroshima.737-0192  
TEL.(0823)72-1212 FAX.(0823)70-0018

Tokyo Sales Office: Kanda MS Building,27,Kanda, Higashimatsushitacho, Chiyoda-ku,Tokyo. 101-0042  
TEL. (03)3256-4411 FAX. (03)5256-7125

<http://www.ckk-chugoku.co.jp/>

PLACOMPO Love & Peace GAS! は商標登録出願中。

2015.10.5000